

# **TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI**

**DETĀLPLĀNOJUMA IZMAIŅU PROJEKTS  
NEKUSTAMAJĀ ĪPAŠUMĀ  
Briežu iela 1, (kadastra numurs: 8060 006 0365)**

**APBŪVES NOTEIKUMI**

**1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.**

**1.1. Apbūves noteikumu darbības robeža:** Garkalnes novada nekustamā īpašuma "Briežu iela 1" robežās.

**1.3. Šie apbūves noteikumi stājas spēkā līdz ar Garkalnes novada nekustamā īpašuma "Briežu iela" detālplānojuma apstiprināšanu Garkalnes novada domē un paziņojuma par izmaiņu projekta apstiprināšanas publicēšanas Latvijas oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".**

**2. TERITORIJAS APBŪVES UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI.**

**2.1. Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS),**

**DEFINĪCIJA**

Apbūves noteikumos savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS) nozīmē izbūves teritoriju, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju) vai dvīņu māju (divu bloķētu vienas ģimenes dzīvojamo māju) apbūve, kur katra no tām izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis.

**VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI**

a) Atļautā izmantošana

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes, kas paredzēta savrupmāju (ģimenes māju) blīvajai apbūvei (DzS), ir:

- savrupmāja (vienas vai divu ģimeņu dzīvojamā māja),
- privāts mājas bērnudārzs,
- saimniecības ēkas,
- dzīvoklis kā palīgizmantošana,
- sporta būve kā palīgizmantošana.

b) Zemesgabala (parcelei) minimālā platība:

No jauna veidojamu zemesgabalu (parceļu) minimālā platība:

- savrupmājai – 1200 m<sup>2</sup>,

c) Zemesgabala maksimālais apbūves blīvums

Savrupmāju māju apbūvē -30%.

d) Zemesgabala (parcelei) minimālā fronte: 15 m.

e) Priekšpagalma minimālais dziļums (Būvlaide)

(1) Priekšpagalma minimālais dziļums 3,0m

f) Sānpagalma minimālais platums

(1) Sānpagalma minimālais platums un attālums līdz zemesgabala aizmugures robežai nedrīkst būt mazāks par 3,0 m (LBN 209, 3.1.1.p.).

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar sānu, aizmugures vai abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecina ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, iekšējā sānpagalma minimālo platumu, kā arī attālumu līdz aizmugures robežai drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš vai kaimiņi atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas, ievērojot pastāvošos būvnormatīvus, to ieraksta Zemesgrāmatā.

g) Aizmugures pagalma minimālais dziļums

(1) Aizmugures pagalma minimālais dziļums nedrīkst būt mazāks par 3,0 m.

(2) Ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, kā arī ēku un zemesgabalu insolācijas prasības, ar aizmugures kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, aizmugures pagalma minimālo dziļumu drīkst samazināt vai būvēt uz robežas ar noteikumu, ka attālumam no dzīvojamo telpu logiem līdz saimniecības ēkām kaimiņu zemesgabalos jābūt ne mazākam par 6,0 m. Ja kaimiņš atļauj būvēt uz sava zemesgabala robežas ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, ir jānoslēdz attiecīgs savstarpējs līgums vai tas jāieraksta Zemesgrāmatā.

h) Būvju izvietošana pie kaimiņu zemesgabala robežas

(1) Ja būve izvietota tieši pie kaimiņa zemesgabala robežas, tad būves sienai, kas atrodas uz robežas, jābūt veidotai kā ugunsdrošajai sienai ar iespēju kaimiņam piebūvēt pie tās savu būvi (LBN 209, 3.1.2.p.).

(2) Pret zemesgabala sānu vai aizmugures robežu pavērsta ēkas fasāde, kurā ir logi, nedrīkst atrasties tuvāk par 4,0 m no attiecīgās robežas.

i) Apbūves maksimālais stāvu skaits

3 stāvi, ieskaitot izbūvētus un izmantojamus bēniņus.

j) Apbūves maksimālais augstums

(1) Nevienā mājas punktā ēkas maksimālais augstums nedrīkst pārsniegt pusī no attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un ielas ass līniju un pusotra attāluma starp šī punkta projekciju uz zemes un robežu ar kaimiņu zemesgabalu (LBN 209, 3.1.2.p.).

(2) Ja ēka izvietota mazākā attālumā kā 3,0 m no kaimiņu zemesgabala robežas, tad tās jumta jebkura punkta augstums šajā zonā nedrīkst pārsniegt 4,5 m.

(3) Šo augstumu drīkst palielināt ar kaimiņu zemesgabala īpašnieka rakstisku piekrišanu, ko viņš apliecina ar parakstu uz zemesgabala plānojuma lapas, norādot augstumu, kādam viņš piekrīt.

k) Autostāvvietu izvietojums

Visas autostāvvietas jāizvieto zemesgabala uz piebraucamā ceļa (priekšpagalmā), kā arī sānu vai aizmugures pagalmā ar noteikumu, ka:

- autostāvvietu platība priekšpagalmā (uz piebraucamā ceļa) nepārsniedz 25% no priekšpagalma platības;
- piebraucamā ceļa platums nepārsniedz 5,0 m.

**l) Laivu, ceļojuma treileru un kravas automašīnu atklāta novietošana**

- (1) Laivu, ceļojuma treileru vai kravas automašīnu atklāta novietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā, izņemot uz piebraucamā ceļa.
- (2) Nav atļauta traktoru, kā arī kravas automašīnu atklāta novietošana, ja kravas automašīnas svars pārsniedz 2,5 tonnas.

**m) Komposta vietu izvietojums**

- (1) Komposta vietu izvietošana nav atļauta priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā.
- (2) Komposta vietu izvietošana nav atļauta tuvāk par 1,5 m no kaimiņu zemesgabala robežas.
- (3) Ar sānu, aizmugures vai, ja nepieciešams, abu kaimiņu zemesgabalu īpašnieku rakstisku piekrišanu, ko viņi apliecinā ar parakstiem uz zemesgabala plānojuma lapas, šo attālumu drīkst samazināt vai izvietot komposta vietu uz zemesgabala robežas.

**n) Žogi**

Apbūvētiem zemesgabaliem jābūt iežogotiem. Žogi veidojami saskaņā ar Garkalnes novada Apbūves noteikumu punktā 3.16. noteiktajām prasībām.

Žogi veidojami pa zemes gabala perimetru.

**PALĪGIZMANTOŠANU NOTEIKUMI**

**a) Dzīvoklis**

Papildus 4.1.2.punkta noteikumiem, uz dzīvokli attiecas šādi noteikumi:

- 1) Dzīvoklim jāatrodas galvenajā ēkā vai ar to jāsaskaras, vai arī tas jāizbūvē kā dzīvojamā māja.
- 2) Jumta stāvā (bēniņos) izbūvēto pastāvīgi apdzīvojamo telpu augstumam telpas lielākajā daļā jābūt vismaz 2,5 m, arī tad, ja telpa ir apakšējā stāva dzīvokļa sastāvdaļa.

**b) Sporta būve**

Papildus 4.1.2.punkta noteikumiem, sporta būvi nedrīkst:

- 1) ierīkot starp ielas sarkano līniju un būvlaidi (priekšpagalmā un ārējā sānpagalmā);
- 2) izmantot komerciāliem nolūkiem.

**2.3. Satiksmes infrastruktūras objektu izbūves teritorija (TL)**

**DEFINĪCIJAS**

(1) Apbūves noteikumos satiksmes infrastruktūras objektu izbūves teritorija (TL) nozīmē līnjbūvju izbūves teritoriju, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdistu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana.

## **VISPĀRĪGIE IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI**

### **a) Atļautā izmantošana**

Nolūki, kādos atļauts būvēt, pārbūvēt, ierīkot vai izmantot būves uz zemes satiksmes infrastruktūras objektu teritorijā, kas paredzēta:

1) ielu, ceļu un automaģistrāļu teritorijai, ir:

- veloceliņš,
- gājēju celiņš
- maģistrālā inženierkomunikācija,
- īslaicīgas lietošanas būve kā palīgizmantošana;

### **b) Ielas šķērsprofils**

(1) Esošās Briežu ielas šķērsprofils pieņemts 6,0m plats,

### **c) Velocelinji**

(1) Veloceliņi drīkst būt ar vienvirziena un divvirzienu kustību ar ne mazāk par 0,5 m platām drošības joslām sānos. Šauros apstākļos drošības joslu vietā pieļaujams ierīkot 0,75 m augstas norobežojošas barjeras.

(2) Pieļaujams ierīkot velosipēdu joslas ielu un ceļu brauktuvju malās, atdalot tās ar attiecīgo marķējumu. Joslas platumam jābūt ne mazākam par 1,2 m transporta plūsmas kustības virzienā un ne mazākam par 1,5 m – pretējā virzienā. Joslas platumam, ko ierīko gar ietvi, jābūt ne mazākam par 1,0 m.

### **d) Inženierkomunikācijas ceļu joslā**

(1) Inženierbūvju izvietojumu un funkcionāli nepieciešamo teritoriju lielumu, arī to attālumus līdz citām būvēm nosaka atbilstoši tehnisko iekārtu jaudai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, tehniskajiem noteikumiem, analogiem projektiem un ņemot vērā būves ekspluatācijas aizsargjoslas izmantošanas prasības.

(2) Ceļa un inženiertelekomunikāciju būvētājam ir pienākums saskaņot ar zemes īpašnieku jaunu objektu ierīkošanas nosacījumus, kā arī tiesības saskaņošanas procedūru aizstāt ar zemes īpašnieka informēšanu gadījumos, ja zeme tiek izmantota jaunu objektu (ceļu, iekārtu, ierīču, ietaisu, tīklu, līniju) ierīkošanai, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

- objektu ierīkošana paredzēta detalplānojumā paredzētajā vietā,
- objekts tiek ierīkots sarkanās līnijas robežās
- pašvaldība atzinusi tās sabiedrības interesēs jauna objekta ierīkošanu vai esošā objekta vai tā daļas izmantošana nav iespējama bez šīs zemes izmantošanas,
- citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

## **3. DETĀLPLĀNOJUMA REALIZĀCIJAS KĀRTĪBA.**

### **3.1. Būvniecības organizācija:**

3.1. Zemes gabala īpašnieks par saviem līdzekļiem nodrošina detālplānojuma realizāciju:

- Jaunā zemes gabala un sarkano līniju uzmērīšanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā;

Ja būvniecības procesā tiek sabojātas esošās ielas vai komunikācijas, detālplānojuma teritorijas īpašniekam ir pienākums salabot/savest kārtībā tās līdz tādam līmenim, kāds tas bija pirms darbu uzsākšanas.

Zemes gabala īpašnieks, pārdodot zemes īpašumu, līgumā norāda atkritumu un ceļu apsaimniekotāju.

Nekustamā īpašuma "Briežu iela 1" īpašiekam vai pilnvarotajai personai mainoties īpašniekiem vai tā īpašuma daļu pārņēmiejiem, informēt tos par nekustamā īpašuma "Briežu iela" detālplānojuma realizācijas kārtību.

Pārējie teritorijas apbūves nosacījumi saskaņā ar Garkalnes novada saistošajiem apbūves noteikumiem un LR spēkā esošajiem būvnormatīviem.